


SSNA106 - Cylindre creux soumis à un comportement thermoviscoélastique

Résumé :

Ce cas-test permet de valider la loi de `LEMAITRE` implantée dans `Code_Aster` dans le cas de comportement thermoviscoélastique linéaire. Les résultats trouvés sont comparés à une solution analytique.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie



$$\begin{array}{ll} R_0 & 1\text{ m} \\ R_1 & 2\text{ m} \end{array}$$

1.2 Propriétés des matériaux

Module d'Young : $E = 1\text{ MPa}$

Coefficient de Poisson : $\nu = 0.3$

Coefficient de dilatation : $\alpha = 0.7$

Loi de LEMAITRE :

$$g(\sigma, \lambda, T) = \left(\frac{1}{K} \frac{\sigma}{\lambda^{\frac{1}{m}}} \right)^n \text{ avec } \frac{1}{K} = 1, \frac{1}{m} = 0, n = 1$$

1.3 Conditions aux limites et chargement

Conditions aux limites :

Le cylindre est bloqué en DY sur les côtés $[AB]$ et $[CD]$.

Chargement :

Le cylindre est soumis à un champ de température $T(r, t) = t r^2$

2 Solutions de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour les solutions de référence

L'ensemble de cette démonstration peut être lue avec plus de détails dans le document [bib1].

Dans le cas d'un matériau isotrope viscoélastique linéaire, on peut décrire le comportement au cours du temps à l'aide de deux fonctions $I(t)$ et $K(t)$ de telle sorte que les déformations et les contraintes peuvent s'écrire :

$$\varepsilon(t) = (I + K) * \frac{d\sigma(t)}{d\tau} - K * \frac{d(\text{Tr}(\sigma(t)))}{d\tau} \mathbf{I}_3 + \alpha T(r, t) \mathbf{I}_3$$

où $\mathbf{I}_3$ désigne la matrice identité de rang 3

et $*$ le produit de convolution : $(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau)d\tau$

Le problème thermoélastique équivalent, en passant par le transformée de Laplace est :

$$\varepsilon^+ = (I^+ + K^+) \sigma^+ - K^+ \text{Tr}(\sigma^+) \mathbf{I}_3 + \frac{\alpha r^2}{p} \mathbf{I}_3$$

$$\sigma_r^+ = \frac{d\sigma_r^+}{dr} = \frac{1}{r} (\sigma_\theta^+ - \sigma_r^+)$$

$$\varepsilon_z^+ = 0$$

$$(r \varepsilon_\theta^+) = \varepsilon_r^+$$

En éliminant le signe « + » :

$$\sigma_r' + \frac{1}{r} (\sigma_r - \sigma_\theta) = 0$$

$$(I + K) \sigma_z - K(\sigma_r + \sigma_\theta + \sigma_z) + \frac{\alpha r^2}{p} = 0$$

$$r \left[(I + K) \sigma_\theta - K(\sigma_r + \sigma_\theta + \sigma_z) + \frac{\alpha r^2}{p} \right] = (I + K) \sigma_r - K(\sigma_r + \sigma_\theta + \sigma_z) + \frac{\alpha r^2}{p}$$

soit,

$$\sigma_r' + \frac{1}{r} (\sigma_r - \sigma_\theta) = 0$$

$$\sigma_z = \frac{K}{I} (\sigma_r + \sigma_\theta) - \frac{\alpha r^2}{pI}$$

$$r \left[(I + K) \sigma_\theta - \frac{(I + K)K}{I} (\sigma_r + \sigma_\theta) + \frac{\alpha r^2}{p} \right] = (I + K) \sigma_r - \frac{(I + K)K}{I} (\sigma_r + \sigma_\theta) + \frac{(I + K) \alpha r^2}{p}$$

$$(I + K)\sigma_\theta + r \left[(I + K)\sigma_\theta - \frac{(I + K)K}{I}(\sigma_r + \sigma_\theta) + \frac{(I + K)}{I} \frac{\alpha r^2}{p} \right] = (I + K)\sigma_r$$

D'après l'équation d'équilibre, on a $\sigma_\theta = r\sigma_r' + \sigma_r$, on obtient :

$$(I + K)\sigma_r' + r \left[(I + K)(r\sigma_r' + \sigma_r) - \frac{(I + K)K}{I}(2\sigma_r + r\sigma_r') + \frac{(I + K)}{I} \frac{\alpha r^2}{p} \right] = 0,$$

$$\left[(2\sigma_r + r\sigma_r') + \frac{\alpha r^2}{p(I - K)} \right] = 0,$$

$$2\sigma_r + r\sigma_r' = A + \frac{\alpha r^2}{p(K - I)} \text{ ce qui en intégrant par rapport à } r \text{ donne :}$$

$$\sigma_r = \frac{A}{2} + \frac{B}{r^2} + \frac{\alpha r^2}{4p(K - I)},$$

les conditions aux limites $\sigma_r(r_0) = \sigma_r(r_1) = 0$ donnent :

$$A = - \frac{\alpha}{2p(K - I)}(r_0^2 + r_1^2)$$

$$B = \frac{\alpha r_0^2 r_1^2}{4p(K - I)}$$

On a donc en reprenant les notations initiales :

$$\sigma_r^+ = \frac{\alpha}{4p(I^+ - K^+)}(r_0^2 + r_1^2 - r^2 - \frac{r_0^2 r_1^2}{r^2})$$

$$\sigma_\theta^+ = \frac{\alpha}{4p(I^+ - K^+)}(r_0^2 + r_1^2 - 3r^2 + \frac{r_0^2 r_1^2}{r^2})$$

$$\sigma_z^+ = \frac{\alpha}{p(I^+ - K^+)}(\frac{K^+}{I^+} \frac{(r_0^2 + r_1^2)}{2} - r^2)$$

Soit, en prenant la transformée inverse,

$$\sigma = \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{2k}(1 - e^{-bt}) \left[r_0^2 + r_1^2 - r^2 - \frac{r_0^2 r_1^2}{r^2} \right] & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\alpha}{2k}(1 - e^{-bt}) \left[r_0^2 + r_1^2 - 3r^2 + \frac{r_0^2 r_1^2}{r^2} \right] & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\alpha}{k} (1 - e^{-bt}) \left(r_0^2 + r_1^2 - 2r^2 \right) + \frac{r_0^2 + r_1^2}{r^2} (1 - e^{-Ekt}) \end{pmatrix}$$

On en déduit ε_V et w :

$$w(r, t) = \frac{1 - 2\nu}{Ek} \alpha r \left[(1 - e^{-bt}) \left[r_0^2 + r_1^2 - \frac{r_0^2 r_1^2}{r^2} \right] + (1 - e^{-Ekt}) \left[- \frac{(r_0^2 + r_1^2)}{4} + \frac{3Ekt}{4(1 - 2\nu)} \left[\frac{r_0^2 r_1^2}{r^2} + r^2 \right] \right] \right]$$

2.2 Résultats de référence

Déplacement DX sur le nœud B

2.3 Incertitude sur la solution

0% : solution analytique

2.4 Références bibliographiques

Ph. De BONNIÈRES, deux solutions analytiques de problèmes axisymétriques en viscoélasticité linéaire et avec contact unilatéral, Note HI-71/8301

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

Le problème est modélisé en axisymétrie

3.2 Caractéristiques du maillage

120 mailles QUAD4

3.3 Grandeurs testées et résultats

Identification	Instants	Référence	Tolérance %
$DX(B)$	0.24	1.110	0.1 %

4 Synthèse des résultats

Les résultats calculés par *Code_Aster* sont en accord avec les solutions analytiques mais dépendent très fortement du raffinement du maillage.